Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Волоград (844)278-03-48 Вологра (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Ижевск (3412)26-03-58 Иваново (4932)77-34-06 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ноябрьск (3496)41-32-12 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Россия (495)268-04-70 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35 Тольяти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

https://wtw.nt-rt.ru || wwt@nt-rt.ru

Портативный многопараметровый прибор MultiLine Multi 3620 IDS

Цифровые измерения с двумя универсальными измерительными каналами с прибором Multi 3620 IDS – одновременно рН, ОВП, растворённый кислород и/или мутность

- Готов к беспроводной технологии
- Одновременное отображение всех измеряемых значений
- Цифровое распознавание датчиков
- Два гальванически изолированных измерительных входа

Описание

Двойной – 2 канала, 4 параметра. Благодаря этому вы можете сразу решать несколько измерительных задач и сэкономить время и затраты.

Гальваническая изоляция входов датчиков предотвращает от возникновения помех у измеряемых сигналов. В качестве альтернативы используйте новые беспроводные модули совместно с новыми датчиками с разъёмами IDS, чтобы стать независимыми от кабелей и производить измерения даже в труднодоступных местах. С помощью эффективной батарейки или сетевого электропитания вы сможете проводить экономичные измерения, как в



полевых условиях, так и в лаборатории. Передача данных осуществляется через USB накопитель или через USB соединение непосредственно с компьютером. Цветной графический дисплей отображает измеряемые значения, а также дополнительную информацию, такую как положение датчика, код клиента и сертификат качества системы. Прослеживаемость отдельных измеренных значений может поддерживаться путём активации администрирования пользователя.

Комплект поставки включает MultiLab[®] Importer для переноса данных в программу Excel[®] а также MultiLab[®] User (администрирование пользователей).

Характеристики

7. Capatiti op 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o		
Диапазон измерения	зависит от диапазона измерения датчика IDS	
Дисплей	цветной графический ЖК-дисплей с подсветкой	
Память	в ручном режиме 500 / 10000 в автоматическом режиме	
Каналы измерения	2	
Класс защиты	IP 67	
Интерфейсы	мини USB-B, USB-A	
Источник питания	большой выбор источников питания, 4 x 1,2 В NiMH аккумулятор или мини USB-B	

Комплект поставки

Модель	Описание	№ заказа
Multi 3620	Только прибор в чемоданчике с аксессуарами	2FD560
Multi 3620 SET C	Комплект, SenTix [®] 940, TetraCon [®] 925	2FD56C
Multi 3620 SET G	Комплект, SenTix [®] 940-3, FDO [®] 925-3, TetraCon [®] 925-3	2FD56G
Multi 3620 SET KS1	Комплект без датчика, включающий аксессуары и защитный чехол SM Pro	2FD56U